

## **PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUG ROZWOJOWYCH W FORMIE STACONARNEJ W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA.**

### **I. WPROWADZENIE.**

1. Niniejsza procedura powstała w związku z realizacją przez SENSE consulting sp. z o.o. usług rozwojowych w formie stacjonarnej w warunkach pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19.
2. Realizacja usług rozwojowych w formie stacjonarnej w warunkach pandemii koronawirusa odbywa się wyłącznie za obustronną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy (trenera).
3. Procedura obowiązuje od momentu jej przyjęcia do odwołania.

### **II. PODSTAWOWE INFORMACJE.**

Zamawiający i Wykonawca mają świadomość, iż:

1. Koronawirus jest wirusem RNA osłoniętym błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak zwykle mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.
2. Według dostępnej wiedzy naukowej transmisja wirusa odbywa się głównie drogą kropelkową.
3. Okres inkubacji, czyli okres od zarażenia a początkiem występowania objawów, w przypadku wirusa powodującego COVID-19 waha się pomiędzy 1-14 dni, a u części zarażonych objawy mogą w ogóle nie występować. Osoby bez objawów mogą być źródłem zakażenia.
4. Ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez nowy koronawirus. Osoby starsze, a także osoby z istniejącymi schorzeniami przewlekłymi (takimi jak astma, cukrzyca, choroby serca) wydają się bardziej podatne na wystąpienie cięższych objawów choroby.

### **III. PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.**

1. Zakaz udziału w szkoleniu osób, które:
  - a. miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),
  - b. pracowały lub przebywały jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2,
  - c. mają objawy przeziębienia, takie jak: gorączka, kaszel, duszności.

2. Mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekowanie rąk płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %) – przed wejściem na salę szkoleniową i po zakończeniu przerw.
3. Zachowanie bezpiecznej odległości, to znaczy co najmniej 2 metry odległości między trenerem a pozostałymi uczestnikami szkolenia oraz co najmniej 1,5 metra między uczestnikami szkolenia.
4. Stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką.
5. Zakrywanie ust i nosa podczas świadczenia usługi, np. poprzez maseczkę ochronną.
6. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

#### IV. WARUNKI ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRZESTRZENI.

1. Szkolenie musi być realizowane z zapewnieniem szczególnych warunków organizacyjnych dotyczących przestrzeni:
  - a. zapewnienie sali szkoleniowej o powierzchni umożliwiającej zachowanie niezbędnych odległości między trenerem i uczestnikami, o której mowa w pkt. III.3 niniejszej procedury,
  - b. dezynfekcja powierzchni w sali szkoleniowej i jej bezpośrednim otoczeniu przed rozpoczęciem szkolenia i w czasie przerw, stosując w tym celu wodę z detergentem lub środkiem dezynfekcyjnym,
  - c. zapewnienie rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,
  - d. wyznaczenie dla trenera osobnego pomieszczenia do spożywania posiłków,
  - e. zapoznanie Uczestników szkolenia z zapisami niniejszej Procedury.
2. Zapewnienie warunków, o których mowa w punkcie IV.1 leży po stronie podmiotu odpowiedzialnego za organizację przestrzeni szkoleniowej.